



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителя, об устранении выявленных нарушений

28 февраля 2022 г

№ 4611

г. Заозерный

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной Валентиновной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предписания при проведении плановой проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сушиновская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МБОУ «Сушиновская СОШ»), ОГРН 1022401115637 ИНН 2440005042, юридический адрес: 663922, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул., Школьная, 1, на основании решения о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 242 от 25 января 2022 г., в МБОУ «Сушиновская СОШ», по адресу: 663922, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул., Школьная, 1, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28 февраля 2022 г № 4608).

Руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Сушиновская СОШ»:

1. Устранить нарушения:

1.1. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. III п.п. 18, 100, 102, 110, 114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6., п. 2.9.5. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.23. СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части отсутствия организации и проведения мероприятий по дератизации, дезинсекции, а именно: не предоставлены результаты по контролю по проведению дератизации, дезинсекции в полном объеме (результат контроля эффективности проведенных мероприятий; результат обследования территории, объекта на заселённость насекомыми, грызунами до обработки и контроль её эффективности после). Обеспечить наличие результата проведенных дератизационных, дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

1.2. ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", выразившееся в отсутствии информации в ежедневном меню размещенном в обеденном зале пищеблока общеобразовательного учреждения. Обеспечить размещение в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) информацию:

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

меню дополнительного питания (при наличии) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового питания детей.

1.3. ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в отсутствии полной информации на емкости с рабочим дезинфицирующим раствором, находящейся в специально выделенной комнате пищеблока предназначенной для хранения дезинфицирующих растворов. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

1.4. п. 8, п. 9 ст. 34 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выразившееся в несоблюдении требованиям касающихся прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) прошедшего в 2021 г. в рамках Приказа № 29 н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры». Представить результаты лабораторных исследований на носительство патогенного стафилококка у сотрудников, деятельность которых связана с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации.

1.5. гл XLIII п. 3263, п.3343, п.3344, п.3353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия организации по обследованию детей начальных классов на паразитологические исследования в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Разработать график забора и доставки проб биологического материала на исследование. Обеспечить обследование детей 1-4 класса в общеобразовательной организации - 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям. В случае наличия положительного результата, обеспечить обследование больных энтеробиозом (3^x -кратно с интервалом в 1 – 2 календарных дня). После окончания курса лечения – наличие отрицательного результата лабораторных исследований.

1.6. ст. 28, ст. 29 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.4, 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, в части отсутствия мероприятий по проведению обработки всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению при мытье посуды ручным способом. На момент проверки при мытье посуды ручным способом на пищеблоке отсутствуют емкости с крышками для проведения обработки посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами, дезинфекция посуды не проводится. Обеспечить наличие емкости с крышками для проведения обработки посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами. Организовать дезинфекцию всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению при мытье посуды ручным способом.

1.7. п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава XLIII п. 3364 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в части отсутствия организации по обследованию детей на педикулез и чесотку. Организовать осмотр детей на педикулез и чесотку следующим образом: обучающиеся по образовательным программам начального общего образования – ежемесячно; обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования – после каждой каникул и ежемесячно выборочно 4 – 5 классов.

1.8. п. 2.4.6.2., п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части использования холодильного оборудования внутренняя и внешняя поверхность которого не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивает соблюдения температурного режима. При проведении проверки обнаружено, что в складском помещении с холодильным оборудованием, имеется два холодильника с маркировкой «пробы» и «молочные продукты» с нарушением целостности поверхности как снаружи так и с внутренней стороны установок (имеются повреждения ржавчиной, отслоение краски от стенок и решеток), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств качественно. Так же у холодильника «пробы» имеется морозильная камера, дверка у камеры отсутствует, что не позволяет держать необходимую температуру. Наличие и использование указанного холодильного оборудования требует замены. Обеспечить наличие холодильного оборудования поверхность которого позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а так же обеспечивающих хранение продуктов питания с соблюдением температурного режима.

1.9. п. 2.6. п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части отсутствия условий для обработки овощей и фруктов. В состав пищеблока входят два помещения для первичной и вторичной обработки овощей, однако проверкой установлено, что овощи и фрукты обрабатывают в горячем цехе пищеблока, в раковине, предназначенной для мытья рук сотрудников пищеблока. Так же установлено, что в овощных цехах раковины не обеспечены подачей горячего водоснабжения. Обеспечить цеха первичной и вторичной обработки овощей, подачей горячей воды.

1.10. ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в спортивном зале обнаружено нарушение целостности поверхности стен (отслоение, шелушение краски). Устранить нарушения внутренней отделки спортивного зала - Стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.11. ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, в спортивном зале обнаружено, что не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Все источники искусственного освеще-

щения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. Обеспечить учебные кабинеты исправными источниками искусственного освещения.

1.12. ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах № 21, № 23 для детей начальных классов, в кабинете математики) допускается использование ламп с разным световым излучением. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Не допускать использование ламп с разным световым излучением.

1.13. ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, 2.8.3., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части наличия деревянной конструкции у оконных проемов в кабинете логопеда, в кабинете «учительская», в комнате для хранения уборочного инвентаря, на лестничных площадках (второй этаж), поверхность которых имеет нарушение целостности (отслоение, шелушение краски); не обеспечивает возможность проведение проветривания помещений в любое время года, а так же проведение влажной уборки (между рамами пыль, насекомые); остекление окон не выполнено из цельного стекла - допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Провести замену оконных рам, с поверхностью, позволяющей проводить влажную уборку, а так же функционирование их в любое время года.

1.14. ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах на окнах допускается наличие солнцезащитных устройств (тканевые шторы), с длиной ниже уровня подоконника. Обеспечить оконные проемы солнцезащитными устройствами длиной не ниже уровня подоконника.

1.15. ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.6.1. п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, в части отсутствия подачи горячей воды в туалетной комнате для мальчиков, расположенной на первом этаже общеобразовательного учреждения. Обеспечить наличие подачи горячего водоснабжения в туалетных комнатах.

1.16. ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.6.1. п. 2.6.5. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, в части отсутствия оборудованной системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в комнате, где организовано хранение уборочного инвентаря, а так же хранения, приготовление дезинфицирующих растворов. Оборудовать помещение, предназначенное для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения.

Срок исполнения настоящего предписания: **26 февраля 2024 года.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ «Сушиновская СОШ».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной информации **в срок до 26 февраля 2024 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном



Евсюкова Т.В.

Настоящее предписание от «___» _____ 2022 г. № ___ вручено лично

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

«___» _____ 20___
(дата)

(подпись)